

Блокировки дифференциалов ДАК для переднего моста Ssang Yong

Тип моста	Определить тип моста	Количество шлицов	Передаточное число главной пары	Размеры подшипника	ДАК
KSC	Овальная крышка, 10 болтов крепления	27	Все	41,275x73,431x19	477
TONGIL	Восьмиугольная крышка, 8 болтов крепления	25	4,27/4,55/5,38	38,1x69x16мм	425

www.dak4x4.com



Блокировка дифференциала для переднего моста KSC

DAK 477

[↑ В начало](#)

Характеристики	
Количество шлицев полуоси	27
Диаметр полуоси	34,8мм
Передаточное число редуктора	3.73-5.38
Посадочный диаметр шестерни ГП	114.3м
Наружный диаметр ГП	7,25"
Количество болтов и ϕ крепления ГП	10 болтов на $\phi 133$ мм
Посадочный диаметр подшипника	41,275
Размеры подшипника	41,275x73,431x19
Аналог	ARB RD100

Применяемость: Передний Мост KSC:

Tagaz Tager: Road Partner

Ssang Young: Korando, Rexton

Блокировка дифференциала для переднего моста TONGIL

DAK 425

[↑ В начало](#)

Технические характеристики	
Количество шлицев полуоси	25
Диаметр полуоси	28,1 мм
Передаточное число редуктора	4,27 и больше
Посадочный диаметр шестерни ГП	108 мм
Количество болтов и Φ крепления ГП	10 болтов на Φ 134 мм
Посадочный диаметр подшипника	38.1 мм
Размеры подшипника	38,1x69x16 мм

Применяемость: Передний Мост TONGIL:

Tagaz Tager: Road Partner

Ssang Young: Korando, Rexton

www.dak4x4.com